



№ ПМ 11240041000109293427 от 30.01.2024г.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Республике Коми в городе Ухте
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Севастопольская, д. 1

«13» февраля 2024 г., 15 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Акт обязательного профилактического визита № 11

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Вид государственного контроля: Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор).

2. Обязательный профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пст.Приуральский (ИНН 1115003514, ОГРН 1021101043853), осуществляющего деятельность в сфере дошкольного образования, по адресу: 169426, Республика Коми, Троицко-Печорский район, п.Приуральский, ул.Ленина, д.13, категория риска – чрезвычайно высокий.

3. Обязательный профилактический визит проведен по адресу (местоположению) объекта контроля: 169426, Республика Коми, Троицко-Печорский район, п.Приуральский, ул.Ленина, д.13

4. Обязательный профилактический визит проведен:
«07» февраля 2024 г., с 12 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: решения о приостановлении срока проведения обязательного профилактического визита от 07.02.2024г. № 55 с 17 часов 00 минут «07» февраля 2024г. по «13» февраля 2024г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 1 час 30 минут: 07.02.2024г. с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, с 11 часов 15 мин до 12 часов 30 минут.

5. Профилактический визит проведен: заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте Колотовой Натальей Сергеевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) Специалисты:

Дровняшина Елена Александровна - врач по общей гигиене отдела гигиены ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»;

Ануфриева Валерия Ванцеттиевна - главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте»;

Зверева Юлия Андреевна – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте»;
 Яковлева Надежда Михайловна - заведующий санитарно-гигиенической лабораторией, химик-эксперт филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте»;
 Побережная Наталья Леонидовна - эксперт-физик санитарно-гигиенической лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте»;
 Беломестнова Татьяна Владимировна – заведующий микробиологической лаборатории, зам.руководителя испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте»;
 Овчарева Наталья Петровна – помощник врача по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте»;
 Жбир Ольга Николаевна - помощник врача-эпидемиолога отдела гигиены и эпидемиологии рабочего места в Троицко-Печорском районе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Ухте».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» (Аттестат аккредитации органа инспекции № RA.RU.710055 от 01 июня 2015 года, выданный Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте» № РОССРУ.0001.510872 от 04.06.2015г.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: и.о. директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа» п.Приуральский – Пешкова Наталья Леонидовна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр в следующие сроки:

с "07" февраля 2024г., 12 час. 00 мин.

по "07" февраля 2024г., 13 час. 00 мин.

по месту: Республика Коми, Троицко-Печорский район, п.Приуральский, ул.Ленина, д.13, по результатам которого составлен: протокол осмотра от 07.02.2024 года;

2) испытание в следующие сроки:

с 07.02.2024г. по 09.02.2024г.

по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1,

по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований № 13/2-973-977 от 09.02.2024 года;

с 07.02.2024г. по 12.02.2024г.

по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1,

по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований № 13/2-961 от 12.02.2024 года;

с 07.02.2024г. по 12.02.2024г.

по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1,

по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований № 13/1-962 от 12.02.2024 года;

с 07.02.2024г. по 09.02.2024г.

по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1,

по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований № 13/2-978-982 от 09.02.2024 года;

с 07.02.2024г. по 12.02.2024г.

по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1,

по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований № 13/1-963 от 12.02.2024 года;

3) инструментальное обследование в следующие сроки:

с 07.02.2024г. по 08.02.2024г.

по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1,

по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований № 13/1-39М от 08.02.2024 года;

инструментальное обследование в следующие сроки:

с 07.02.2024г. по 08.02.2024г.

по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми» по адресу: Республика Коми, город Ухта, улица Севастопольская, дом 1,

по результатам которого составлен: протокол лабораторных исследований № 13/1-38-О от 08.02.2024 года;

б) экспертиза в следующие сроки:

с "12" февраля 2024г. по "13" февраля 2024г.

по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Коми в городе Ухте» по адресу: Республика Коми, город Сыктывкар, улица Димитрова, дом 3/3,

по результатам которой составлены: экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов № 240/2024/2024/214 от 13.02.2024 года.

10. В ходе проведения обязательного профилактического визита контролируемому лицу разъяснены положения следующих нормативных правовых актов:

- Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;
- Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011;
- СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 года № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 г. № 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"

11. По результатам проведения 07.02.2024г. обязательного профилактического визита, на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2024г., в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пст.Приуральский (ИНН 1115003514, ОГРН 1021101043853), осуществляющего деятельность в сфере дошкольного образования, по адресу: 169426, Республика Коми, Троицко-Печорский район, п.Приуральский, ул.Ленина, д.11, установлено:

Юридическое лицо Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст.Приуральский (ИНН 1115003514, ОГРН 1021101043853), осуществляет деятельность в сфере дошкольного образования, по адресу: 169426, Республика Коми, Троицко-Печорский район, п.Приуральский, ул.Ленина, д.13.

Осуществляемые виды деятельности, подлежащей лицензированию: образовательная деятельность, Лицензия №1495-О от 23.12.2016г.

Здание детского сада в деревянном исполнении, одноэтажное, вентиляция помещений через оконные проемы, контроль температуры воздуха ведется.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован. Уборка помещений ежедневно.

Персонал 2 человека. Труд мигрантов не используется. Личные медицинские книжки представлены.

Мероприятия по профилактике гриппа: неспецифическая профилактика в виде санитарно-гигиенических и оздоровительных мероприятий: проветривание, физическое воспитание (проведение прогулок на улице).

Централизованное водоснабжение отсутствует, вода приносная из здания школы, отопление централизованное, канализация отсутствует.

Детский сад расположен на обособленном земельном участке, ограждение по периметру имеется. Имеется площадка для прогулок, теневой навес.

Прачечная без подводки горячей и холодной воды.

Дератизационные работы проводятся не регулярно ФГУП «Дезинфекция», последние февраль 2023г.

Пищеблок расположен в здании детского сада, единое помещение с зональным

делением, помещения для хранения запаса продуктов. Внутренняя отделка помещений в удовлетворительном состоянии, загрузка сырья через отдельный вход. Вентиляция естественная, канализация отсутствует.

Сбор пищевых отходов осуществляется в контейнеры с крышками. Продукция сопровождается ТСД в полном объеме. Хранение продуктов питания осуществляется на стеллажах, в холодильном оборудовании. Условия хранения, установленные производителем, соблюдаются. Контроль температуры и влажности ведется.

Уборочный инвентарь в достаточном количестве, промаркирован. Уборка помещений ежедневно. Рециркулятор воздуха в зоне приготовления холодных блюд и порционирования блюд имеется. Персонал обеспечен санитарной одеждой в достаточном количестве, стирка осуществляется в прачечной организации, хранение упорядочено.

Медицинское обслуживание ГБУЗ РК «Троицко-Печорская центральная районная больница».

При проведении мероприятий по контролю обеспечен отбор проб и проведение лабораторных исследований специалистами Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в городе Ухте»:

Вид исследования	Результаты исследований Всего/неуд	Реквизиты протокола исследования
Готовые блюда на микробиологические показатели	1/0	Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №240/2024/2024/214 от 13.02.2024г.
Смывы на санитарно-показательные группы микроорганизмов (БГКП) в пищеблоке	5/0	Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №240/2024/2024/214 от 13.02.2024г.
Смывы на паразитологические показатели	5/0	Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №240/2024/2024/214 от 13.02.2024г.
На калорийность и полноту вложения	3/3	Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №240/2024/2024/214 от 13.02.2024г.
Пищевые продукты и продовольственное сырье на органолептические и физико-химические показатели идентификации, в том числе заявленные изготовителем на этикетке с оценкой маркировки установленным требованиям	1/0	Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №240/2024/2024/214 от 13.02.2024г.
Вода питьевая на микробиологические показатели	1/0	Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований,

		испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №240/2024/2024/214 от 13.02.2024г.
Вода питьевая на санитарно-химические показатели	1/0	Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №240/2024/2024/214 от 13.02.2024г.
Измерение параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха)	1/1	Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №240/2024/2024/214 от 13.02.2024г.
Освещенность	1/1	Экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов №240/2024/2024/214 от 13.02.2024г.

В ходе проведения 07.02.2024г. обязательного профилактического визита, на основании Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2024г., в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» пст.Приуральский (ИНН 1115003514, ОГРН 1021101043853), осуществляющего деятельность в сфере дошкольного образования, по адресу: 169426, Республика Коми, Троицко-Печорский район, п.Приуральский, ул.Ленина, д.13, выявлены нарушения требований санитарного законодательства, а именно:

1. В нарушение требований ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в личных медицинских книжках работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст.Приуральский отсутствуют сведения о прохождении гигиенической подготовки и аттестации, а именно: Попова Н.А. – дата очередной аттестации 12.2011г.

2. В нарушение требований ст.15, ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в личных медицинских книжках работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст.Приуральский отсутствуют сведения о проведении при поступлении на работу следующих исследований на наличие патогенного стафилококка – Попова Н.А.

3. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна в спортивном зале, спальней дошкольной группы МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст.Приуральский, остекление выполнено не из цельного стекла.

4. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» потолки в спальне, в туалете и помещениях

игровой, стены в туалете дошкольной группы МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст.Приуральский, имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

5. В нарушение требований ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.1, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» здание дошкольной разновозрастной группы МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст.Приуральский, не оборудовано системами водоснабжения и водоотведения, централизованного или нецентрализованного, водонагревающие устройства отсутствуют.

6. В нарушение требований ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.1, п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.4. раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в туалетах для мальчиков и девочек в здании дошкольной разновозрастной группы МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст.Приуральский, отсутствует санитарно-техническое оборудование (унитазы, умывальники) подключенное к сетям водоснабжения и водоотведения.

7. В нарушение требований ст.17, ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» в личной медицинской книжке Пыстиной В.М. - работника пищеблока дошкольной группы МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст.Приуральский отсутствуют сведения о проведении при поступлении на работу исследований на наличие патогенного стафилококка, сведения о прохождении гигиенического обучения и аттестации.

8. В нарушение требований ст.17, ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.4. раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке в здании дошкольной разновозрастной группы МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст.Приуральский, отсутствует санитарно-техническое оборудование (умывальники, моечные раковины) подключенное к сетям водоснабжения и водоотведения.

9. В нарушение требований ст.17, ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.2.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 6.4. раздела 6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на пищеблоке в здании дошкольной разновозрастной группы МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст.Приуральский, отсутствуют смесители.

10. В нарушение ст.17, ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п/п. 8.1.2.3 п.8.1.2 раздела 8.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» блюда одного приема пищи – обед, дата изготовления: 07.02.2024, изготовитель: пищеблок МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Приуральский, по адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район, п.Приуральский, ул. Ленина, д. 13:

1) Суп картофельный с макаронами 2) капуста тушеная, сосиска отварная, помидор свежий 3) кисель из клюквы - калорийность блюд и оценка суммарного содержания белков, жиров и углеводов в блюде, относительно расчетной энергетической ценности с учетом поправки на потери установленных лабораторным путем составила 91,3% (8,7 %), при допустимом отклонении $\pm 5\%$, что **не соответствует** требованиям нормативных документов.

11. В нарушение требований ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п/п. 2.7.1 п.2.7 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблицы 5.34 п.98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» измеренный 07.02.2024г. параметр микроклимата (относительная влажность) в МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Приуральский, по адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район, п.Приуральский, ул. Ленина, д. 13, в помещении групповой (игровой) дошкольной разновозрастной группы (1 этаж) (т.1-т.3 по эскизу протокола), составил 23-24%, при нормативном показателе 40-60%, что **не соответствует** требованиям нормативных документов.

12. В нарушение требований ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п/п.2.8.1 п. 2.8 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.10 таблицы 5.54, п.144 раздела 5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» измеренная 07.02.2024г. искусственная освещенность при системе общего освещения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Приуральский, по адресу: Республика Коми, Троицко-Печорский район, п.Приуральский, ул. Ленина, д. 13, в помещении групповой (игровой) дошкольной разновозрастной группы (т.1-т.34 по эскизу протокола) составляет от 75 лк до 138 лк, при нормативном значении не менее 400 лк, что **не соответствует** требованиям нормативных документов.

13. В нарушение требований ст. 17, ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.108, п.109, п.110 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не организовано проведение ежемесячной оценки заселенности грызунами объекта, имеющего особое эпидемиологическое значение.

(обстоятельства, установленные в ходе профилактического визита, в том числе нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативные правовые акты, положения которых нарушены)

12. По результатам обязательного профилактического визита явная непосредственная угроза причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен ВЫЯВЛЕНО/НЕ ВЫЯВЛЕНО (нужное подчеркнуть).

12.1 Выявлено (описать, в чем выражена угроза или вред)

13. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 07.02.2024г.;
- Протокол № 13/2-973-977 от 09.02.2024;
- Протокол № 13/2-978-982 от 09.02.2024;
- Протокол № 13/2-961 от 12.02.2024;
- Протокол № 13/1-962 от 12.02.2024;
- Протокол № 13/1-963 от 12.02.2024;
- Протокол № 13/1-38-О от 08.02.2024;
- Протокол № 13/1-39-М от 08.02.2024;

-экспертное заключение №240/2024/2024/214 по результатам проведения санитарно-эпидемиологической оценки соответствия результатов исследований, измерений, испытаний требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, технических регламентов от 13.02.2024г.;

- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №13 от 13.02.2024г.;

- предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №14 от 13.02.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Ухте Колотова Наталья Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом			
(дата)	(подпись)	(должность)	(ФИО)